

CSEG

Equipamentos de
Proteção

CATÁLOGO DE PRODUTOS

2020/01



Catálogo de
Produtos



www.cseg.com.br

Nossos **DIFERENCIAIS!**



LINHA DE PRODUTOS

CSEEG

CINTO PARAQUEDISTA

TALABARTES

TRAVA QUEDAS

CINTAS ERGONÔMICAS

FITAS DE ANCORAGEM

ACESSÓRIOS PARA ALTURA



Produtos
Homologados

Versões



Não propaga
fogo



Refletivo



Ultra
Leve



Proteção
Arco Elétrico



Repelente
à Água



Ecologicamente
Correto



CINTO PARAQUEDISTA

FITA DE POLIÉSTER

de Alta Tenacidade: MÁXIMA RESISTÊNCIA

REGULAGEM TOTAL

Pernas e peito. Ajuste para todos os perfis de pessoa

CONFORTO AERADO

e acolchoado permitindo maior conforto técnico

COSTURA

Zig-Zag Radial proporcionando maior resistência localizada

Versões



Refletivo

CSEG01008



EM BREVE

CINTO ZEUS Y 6 PONTOS

- 1 Ponto de Conexão Dorsal (A)
- 2 Pontos de Conexão Lateral para Posicionamento
- 2 Pontos para Resgate e Suspensão
- 1 Ponto Umbilical
- Cinto Eletricista Abdominal
- 6 pontos de ajuste
- Indicador de Queda

KIT01005RS



CA 42124
CA 42296
CA 42293



KIT APOLO II INTEGRADO RS

- 1 Ponto de Conexão Dorsal (A)
- 2 Pontos de Conexão Peitoral (A/2)
- 2 Pontos para Resgate e Suspensão
- 2 Pontos de Conexão Lateral para Posicionamento
- Indicador de Queda
- 5 pontos de ajuste

KIT01005



CA 42124
CA 42296
CA 42293



KIT APOLO II INTEGRADO

- 1 Ponto de Conexão Dorsal (A)
- 2 Pontos de Conexão Peitoral (A/2)
- 2 Pontos de Conexão Lateral para Posicionamento
- Indicador de Queda
- 5 pontos de ajuste

CINTO PARAQUEDISTA

FITA DE POLIÉSTER

de Alta Tenacidade: MÁXIMA RESISTÊNCIA

REGULAGEM TOTAL

Ombros, pernas e peito. Ajuste para todos os perfis de pessoa

CONFORTO AERADO

e acolchoado permitindo maior conforto técnico

COSTURA

Zig-Zag Radial proporcionando maior resistência localizada

Versões



Não propaga fogo



Refletivo



Proteção Arco Elétrico



Repelente à Água

CSEG01001



CA 42295



CINTO APOLO I

- 1 Ponto de Conexão Dorsal (A)
- 5 pontos de ajuste
- Indicador de Queda

KIT01004



CA 42295
CA 42293
CA 42294



KIT APOLO I INTEGRADO

- 1 Ponto de Conexão Dorsal (A)
- 2 Pontos de Conexão Lateral para Posicionamento
- Cinto Eletricista Abdominal
- 5 pontos de ajuste
- Indicador de Queda

CSEG01003



CA 42293



CINTO DE POSICIONAMENTO

- 2 Pontos de Conexão Lateral para Posicionamento
- Conforto abdominal aerado

CINTO PARAQUEDISTA

FITA DE POLIÉSTER

de Alta Tenacidade: MÁXIMA RESISTÊNCIA

REGULAGEM PARCIAL

Pernas e peito. Ajuste para todos os perfis de pessoa

CONFORTO AERADO

e acolchoado permitindo maior conforto técnico

COSTURA

Zig-Zag Radial proporcionando maior resistência localizada

Versões



Não propaga fogo



Refletivo



Proteção Arco Elétrico



Repelente à Água

CSEG01006



CA 43305



CINTO HERMES

- 1 Ponto de Conexão Dorsal (A)
- 3 pontos de ajuste
- Indicador de Queda

KIT01007



CA 43305
CA 42293



KIT HERMES INTEGRADO

- 1 Ponto de Conexão Dorsal (A)
- 2 Pontos de Conexão Lateral para Posicionamento
- Cinto Eletricista Abdominal
- 3 pontos de ajuste
- Indicador de Queda

TALABARTES

FITA DE POLIÉSTER

de Alta Tenacidade: MÁXIMA RESISTÊNCIA

CONECTORES

Com travas de segurança

COSTURA

Zig-Zag Radial proporcionando maior resistência localizada

Versões



Não propaga fogo



Refletivo



Repelente à Água

CSEG02001Y



TALABARTE Y ABS ZLQ515

Talabarte Y com Elástico e Absorvedor de Energia. Possui dois Conectores Classe A com abertura de 55mm e um Conector Classe T com abertura de 19mm. Zonal Livre de Queda 5,15m

CSEG02001I



TALABARTE I ABS ZLQ515

Talabarte I com Elástico e Absorvedor de Energia. Possui dois Conectores Classe A com abertura de 55mm e um Conector Classe T com abertura de 19mm. Zonal Livre de Queda 5,15m

CSEG02003



TALABARTE SIMPLES 90CM

Talabarte I sem Absorvedor de Energia. Possui um Conector Classe T com abertura de 19mm. Zonal Livre de Queda 0.90m



TALABARTES

FITA DE POLIÉSTER

de Alta Tenacidade: MÁXIMA RESISTÊNCIA

CONECTORES

Com travas de segurança

COSTURA

Zig-Zag Radial proporcionando maior resistência localizada

Versões



Não propaga fogo



Refletivo



Repelente à Água

CSEG02002



TALABARTE DE POSICIONAMENTO FITA

Talabarte de posicionamento regulável. Possui dois conectores classe T com abertura de 19 mm para acoplamento em cinto de posicionamento.

CSEG02005



TALABARTE POSICIONAMENTO CORDA 12MM

Talabarte para posicionamento e restrição. Possui regulador metálico, conector classe T 19mm e corda de 12mm. Tamanhos disponíveis: 2m, 3m e 5 metros.

CSEG02004



EM BREVE

TALABARTE Y 90CM

Talabarte Y em Fita 90cm. Possui dois Conectores Classe A com abertura de 55mm e um Conector Classe T com abertura de 19mm.

TRAVA QUEDAS

FITA DE POLIÉSTER

de Alta Tenacidade: MÁXIMA RESISTÊNCIA

CONECTORES

Classe T Abertura 19mm

COSTURA

Zig-Zag proporcionando maior resistência localizada

Versões



Não propaga fogo



Refletivo



Repelente à Água

CSEG03001



TRAVA QUEDAS CORDA 12MM C/ EXTENSOR

Trava queda para linha flexível com corda de $\varnothing 12$ mm em aço estampado. Possui extensor em fita de poliéster e conector classe T em aço com trava dupla automática e abertura de 19mm.

CSEG03004



EM BREVE

TRAVA QUEDAS RETRÁTIL CABO DE AÇO 10M

EM BREVE

CSEG03002



EM BREVE

TRAVA QUEDAS RETRÁTIL FITA 2,5M

EM BREVE

FITAS DE ANCORAGEM

CSEG05002



ANEL DE ANCORAGEM

Recomendada para montagem de sistemas de ancoragens provisórias ou transportáveis. Produzida com fita de poliéster de alta tenacidade com Carga de ruptura de 22 kN.

CSEG05003



**ANEL DE ANCORAGEM C/
OLHAL**

Recomendada para montagem de sistemas de ancoragens provisórias ou transportáveis. Produzida com fita de poliéster de alta tenacidade com Carga de ruptura de 22 kN.

CSEG05004



**ANEL DE ANCORAGEM C/
ANEL 10X10**

Recomendada para montagem de sistemas de ancoragens provisórias ou transportáveis. Produzida com fita de poliéster de alta tenacidade com Carga de ruptura de 22 kN.

CSEG05005



**ANEL DE ANCORAGEM C/
ANEL 10X20**

Recomendada para montagem de sistemas de ancoragens provisórias ou transportáveis. Produzida com fita de poliéster de alta tenacidade com Carga de ruptura de 22 kN.

CSEG05006



**ANEL DE ANCORAGEM C/
ARGOLA D**

Recomendada para montagem de sistemas de ancoragens provisórias ou transportáveis. Produzida com fita de poliéster de alta tenacidade com Carga de ruptura de 22 kN.

CÓDIGO	TAMANHO
CSEG05002080	80 cm
CSEG05002120	1,2 m
CSEG05002150	1,5 m

CÓDIGO	TAMANHO
CSEG05003060	60 cm
CSEG05003080	80 cm

CÓDIGO	TAMANHO
CSEG05004150	1,5 m
CSEG05004300	3 m
CSEG05004500	5 m

CÓDIGO	TAMANHO
CSEG05005060	60 cm
CSEG05005080	80 cm
CSEG05005120	1,2 m

CÓDIGO	TAMANHO
CSEG05002080	80 cm
CSEG05002120	1,2 m
CSEG05002150	1,5 m

CINTAS ERGONÔMICAS

Com alça e Suspensório

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

- Produto confeccionado em fibra têxtil de PVC garantindo mais durabilidade
- **Elástico reforçado** para ajuste e sustentação da coluna em elásticos de alta densidade de 100 mm de largura, com fechamento ajustável em velcro de máxima aderência.
- **Suspensório** confeccionado em elástico **com regulação total**
- **Hastes** em PVC flexíveis com proteção **para correção da postura dorsal**
- **Costura reforçada** com linha de alta resistência
- Faixas refletivas para ampliar a visibilidade em atividades noturnas (apenas versão RF)

CÓDIGO	TAMANHO	MANEQUIM	CINTURA (cm)
CSEG04001	P	38 - 40	74 - 82
CSEG04002	M	42 - 44	82 - 90
CSEG04003	G	46 - 48	90 - 98
CSEG04004	GG	50 - 52	98 - 106
CSEG04005	GGG	54 - 56	106 - 114



CERTIFICAÇÃO

Dispensado de Certificado de Aprovação (CA) - para Equipamento de Proteção Individual. Conforme parecer do MT SSST de 29/04/98, e o que disciplina o item 6.1 da Norma Regulamentadora nº59; 6, aprovada pela Portaria DNSST / SNT nº59; 6 de 19 de Agosto de 1992 publicada no DOU de 20 de Agosto de 1992.

ACESSÓRIOS

CORDAS, ASCENSORES, DESCENSORES, OLHAIS

CORDA POLIAMIDA TRANÇADA
12MM



CBB12

DESCENSOR ALUMÍNIO C/ SIST.ANTI
PÂNICO CLASSE A P/CORDA 10.5 A
11MM



Z-2038-1L

ASCENSOR ALUMÍNIO MÃO
ESQUERDA



8088-L

ASCENSOR ALUMÍNIO MÃO DIREITA



8088-R

ASCENSOR DE PEITO ALUMÍNIO P/
CORDA DE 8 A 13MM



2088-CBL

DESCENSOR ALUMÍNIO C/ FREIO
35KN P/ CORDA 9 A 12MM



2091

DESCENSOR ALUMÍNIO C/ FREIO
35KN P/ CORDA 9 A 16MM



2272A

OLHAL DUPLO ALUMÍNIO FORJADO
ROLAMENTADO 40KN



2126HB

ACESSÓRIOS

CORDAS, ASCENSORES, DESCENSORES, OLHAIS

CORDA POLIAMIDA TRANÇADA
12MM



CBB12

DESCENSOR ALUMÍNIO C/ SIST.ANTI
PÂNICO CLASSE A P/CORDA 10.5 A
11MM



Z-2038-1L

ASCENSOR ALUMÍNIO MÃO
ESQUERDA



8088-L

ASCENSOR ALUMÍNIO MÃO DIREITA



8088-R

ASCENSOR DE PEITO ALUMÍNIO P/
CORDA DE 8 A 13MM



2088-CBL

DESCENSOR ALUMÍNIO C/ FREIO
35KN P/ CORDA 9 A 12MM



2091

DESCENSOR ALUMÍNIO C/ FREIO
35KN P/ CORDA 9 A 16MM



2272A

OLHAL DUPLO ALUMÍNIO FORJADO
ROLAMENTADO 40KN



2126HB

ACESSÓRIOS

POLIAS

POLIA SIMPLES PEQ. ALUMÍNIO P/
CORDA 16MM RESISTÊNCIA 30KN



2129

POLIA SIMPLES PEQ. ALUMÍNIO P/
CORDA 13MM / CABO AÇO
RESISTÊNCIA 30KN



2129CB

POLIA SIMPLES PEQ. ALUMÍNIO
ARTICULADA P/ CORDA 11MM
RESISTÊNCIA 20KN



2130

POLIA SIMPLES GRANDE ALUMÍNIO
ARTICULADA P/ CORDA 16MM
RESISTÊNCIA 30KN



2128

POLIA DUPLA GRANDE ALUMÍNIO
ARTICULADA P/ CORDA 16MM
RESISTÊNCIA 30KN



2127

POLIA DUPLA TIROLEZA ALUMÍNIO P/
CORDA 13MM RESISTÊNCIA 24KN



2122

POLIA DUPLA TIROLEZA ALUMÍNIO P/
CORDA 13MM / CABO AÇO



2122CB

POLIA SIMPLES ALUMÍNIO P/ CORDA
8 A 13MM ARTICULADA
C/ROLAMENTO E TRAVA QUEDAS
INTEGRADO



2620

ACESSÓRIOS

MOSQUETÃO

MOSQUETÃO AÇO OVAL DUPLA
TRAVA MANUAL RESISTÊNCIA 25KN



507

MOSQUETÃO AÇO OVAL DUPLA
TRAVA AUTOMÁTICO RESISTÊNCIA
25KN



507-1

MOSQUETÃO AÇO OVAL TRIPLA
TRAVA MANUAL RESISTÊNCIA 25KN



507T

MOSQUETÃO AÇO "D" DUPLA
TRAVA MANUAL RESISTÊNCIA 41KN



958S

MOSQUETÃO AÇO "D" TRIPLA
TRAVA AUTOMÁTICO RESISTÊNCIA
41KN



958T

MOSQUETÃO ALUMÍNIO OVAL
DUPLA TRAVA MANUAL RESISTÊNCIA
22KN



2345AS

MOSQUETÃO ALUMÍNIO OVAL
TRIPLA TRAVA MANUAL RESISTÊNCIA
22KN



2345AT

MOSQUETÃO ALUMÍNIO HMS DUPLA
TRAVA MANUAL RESISTÊNCIA 25KN



2081S

ACESSÓRIOS

MOSQUETÃO, MALHAS RÁPIDAS

MOSQUETÃO ALUMÍNIO HMS DUPLA
TRAVA AUTOMÁTICA RESISTÊNCIA
25KN



2081

MOSQUETÃO ALUMÍNIO HMS TRIPLA
TRAVA MANUAL RESISTÊNCIA 25KN



2081T

MOSQUETÃO ALUMÍNIO "D" TRAVA
SIMPLES RESISTÊNCIA 22KN



2194AWB

MOSQUETÃO AÇO INOX TRAVA
SIMPLES ABERTURA 12MM



2450-10

MALHA RÁPIDA AÇO INOX PERA
ABERTURA 20MM



7370-10

MALHA RÁPIDA AÇO INOX DELTA
ABERTURA 12MM



7360-10

MALHA RÁPIDA AÇO INOX OVAL
ABERTURA 12MM



7350-10



AILTON FAVA

ailtonfava@terra.com.br



(11) 9 9 5 9 6 - 1 8 1 0

www.cseg.com.br